

PRODUCTHANDLEIDING



ORIGINAL 1

ORIGINAL 1+

DELUXE 7

Swapfiets Het
fietsabonnement

Hoi! Wij zijn Swapfiets, het fietsabonnement.

Met een Swapfiets-abonnement heb je én de vrijheid van je eigen topfiets én geen gedoe eromheen – dat nemen wij jou namelijk uit handen, zodat jij ze aan het stuur kunt houden.

Zo werkt het:

Voor een vast bedrag per maand krijg jij je eigen fiets & zorgen wij dat die het altijd doet. Lekker makkelijk.

Als lid krijg je ook:



Gratis reparaties.



Snelle service via onze app.



Flexibele contracten.

Fiets kapot? Log in, leg uit en wij komen 'm repareren.
Waar je ook bent.

En nee, onze fietsen zijn niet te koop.

Wij vinden namelijk dat er al genoeg spullen zijn op onze planeet. Wij kiezen ervoor uitsluitend duurzame producten van topkwaliteit te gebruiken - en te hergebruiken. Voel je vrij om te fietsen zonder gedoe.

Gebruiksaanwijzing.


NEN-EN-ISO 4210-2 specificeert veiligheids- en prestatie-eisen aan het ontwerp, de montage en het testen van fietsen en subassemblages met een zadelhoogte zoals aangegeven in tabel 1, en geeft richtlijnen voor instructies van de fabrikant over het gebruik en onderhoud van dergelijke fietsen. Dit deel van ISO 4210 is van toepassing op fietsen voor jongvolwassenen met een maximale zadelhoogte van 635 mm of meer en minder dan 750 mm, stads- en trekkingfietsen, mountainbikes en racefietsen.

Deze instructies zijn verkrijgbaar in elk gewenst formaat (papier, CD, website, etc.) volgens de nationale regelgeving en zijn geformuleerd in de taal van het land waar de fiets op de markt wordt gebracht, of in de vorm van visuele tekens, zoals pictogrammen en illustraties, die duidelijk zichtbaar moeten zijn in de informatie over de productveiligheid. Wordt er een elektronisch formaat verstrekt, dan is er op aanvraag een papieren versie beschikbaar. De klant wordt door de fabrikant of door de dealer op deze informatie attent gemaakt.

Ontworpen en op de markt gebracht volgens:

NEN-EN-ISO 4210: 2015 Fietsen - Veiligheidseisen voor fietsen.

Vanaf hier verwijzen we naar onze Swapfiets Original 1 met 'O1', naar de Original 1+ met 'O1+' en naar de Deluxe 7 met 'D7'.



Het gebruik waarvoor de fiets is ontworpen (dat wil zeggen het type terrein waarvoor deze geschikt is) met een waarschuwing voor de risico's van onjuist gebruik;

De fiets is ontworpen en op de markt gebracht voor gebruik als stadsfiets.

Vorbereiding op het gebruik van de fiets: hoe moet je de zadelhoogte meten en afstemmen op de fietser, met uitleg over de markering van de insteekdiepte op de zadel- en stuurpen. Duidelijke informatie over welke hendel de voorrem bedient, welke hendel de achterrem bedient, de aanwezigheid van eventuele remkrachtmodulators met uitleg over functie en afstelling, en wat de juiste manier is om de terugtraprem te gebruiken indien aanwezig;

- Swapfiets heeft het stuur en het zadel op de voor jou correcte hoogte afgesteld. Wil je deze aanpassen? Neem dan contact met ons op.
- De fietsen hebben een terugtraprem. Die werkt het best als het pedaal horizontaal is en je met je voet druk uitoefent tegen de rijrichting in. Oefen hiermee voordat je aan het verkeer gaat deelnemen.
- Alle fietsen, met uitzondering van de O1, hebben een remhendel aan de rechterkant van het stuur. Met deze remhendel kun je met de hand de voorrem bedienen. Om te voorkomen dat die wordt geblokkeerd, is de voorrem voorzien van een drukverdeler.

Indicatie van minimale zadelhoogte en hoe je die meet;

Stuur- en zadelhoogte zijn door Swapfiets voor jou ingesteld op de juiste hoogte. Wil je deze aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Adviezen voor veilig fietsen, het gebruik van een fietshelm, regelmatige controle van remmen, bandenspanning, stuur en velgen, en voorzorgsmaatregelen in verband met mogelijke langere remafstanden op nat wegdek;

- Voordat je de fiets gaat gebruiken, is het raadzaam de bandenspanning te controleren. Dit doe je door met je wijsvinger en duim in de band te knijpen. Twijfel je of de spanning goed is? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook zelf de banden oppompen. Voor O1 / O1+ / D7 is de bandenspanning 5 bar.
- Als je twijfelt of de fiets wel goed werkt, neem dan direct contact met ons op.
- Of je een helm gebruikt, bepaal je zelf. Houd je wel aan de lokale regelgeving.

Advies over het specifieke risico van beknelling bij normaal gebruik en onderhoud;

Bij de minste twijfel over of je fiets wel goed functioneert, neem je onmiddellijk contact met ons op.

Het toegestane totaalgewicht van fietser + bagage en het maximale totaalgewicht (fiets + fietser + bagage);

Product	Maximaal laadvermogen	Gewicht van het product	Gewicht fietser + bagage
Original 1	100 KG	15 KG	85 KG
Original 1+	110 KG	15 KG	95 KG
Deluxe 7	110 KG	18 KG	92 KG

Aanduiding of een fiets al dan niet geschikt is voor montage van een bagagedrager en/of een kinderzitje;

De fietsen zijn voorzien van een voordrager. Deze voordrager heeft een maximaal toegestaan laadvermogen van 15 kg. Een kinderzitje is toegestaan, mits het totale gewicht onder de maximale belasting van de fiets blijft.

Advies over het gebruik van een fietsaanhanger indien toegestaan door de fietsfabrikant;

Niet toegestaan.

Advies om de fietser te wijzen op mogelijke nationale wettelijke vereisten bij gebruik van de fiets op de openbare weg (zoals verlichting en reflectoren);

- In Duitsland zijn de eisen die worden gesteld aan fietsverlichting geregeld in § 67 van de StVZO en in de TA (technische voorschriften voor voertuigonderdelen). Onder verlichting vallen zowel lampen die stroom krijgen via een accu of dynamo als reflectoren die alleen licht van buitenaf reflecteren.
- Houd je altijd aan lokale wetten en regels.

Aanbevolen aandrijving van bevestigingsmiddelen die verband houden met het stuur, de stuurpen, het zadel, de zadelpen, de wielen en de aerodynamische extensie, indien voorzien van koppelwaarden voor bevestigingen met schroefdraad;

Het is niet de bedoeling dat je je fiets zelf aanpast. Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Correct monteren van ongemonteerd geleverde onderdelen;

Jouw fiets wordt volledig gemonteerd geleverd.

Smeren: waar en hoe vaak, plus aanbevolen smeermiddelen;

Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

De juiste kettingspanning en hoe je die kunt bijstellen (indien van toepassing);

Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Afstellen van versnellingen en de werking ervan (indien van toepassing);

Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Afstellen van remmen en advies over het vervangen van wrijvingsonderdelen;

Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Aanbevelingen voor algemeen onderhoud;

Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Het belang van het gebruik van uitsluitend originele vervangingsonderdelen voor veiligheidskritieke componenten;

Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Geschikte onderdelen, zoals banden, binnenbanden en onderdelen voor remwrijving;

Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Advies om de fietser te wijzen op mogelijke schade als gevolg van intensief gebruik en om periodieke inspectie van het frame, de vork, de verende verbindingen (indien aanwezig) en de samengestelde onderdelen (indien aanwezig) aan te bevelen. Dat advies kan als volgt worden geformuleerd:

WAARSCHUWING:

– Zoals alles wat mechanisch is, is ook de fiets onderhevig aan slijtage en hoge belasting. Verschillende materialen en onderdelen kunnen hier verschillend op reageren. Als de levensduur van een onderdeel is verstreken, kan het plotseling uitvallen, met mogelijk letsel voor de fietser tot gevolg. Elke barst, kras of verandering van kleur op zwaarbelaste plekken is een teken dat de levensduur van het onderdeel is bereikt en dat het aan vervanging toe is.

Voor stads- en toerfietsen is het van belang om, als er een kinderzitje op wordt gemonteerd, eventuele springveren onder het zadel goed af te dekken, om te voorkomen dat er vingers tussen bekneld raken;

De O1 en de O1+ hebben veren onder het zadel. Zorg dat deze zijn afgedekt als je een kinderzitje installeert.



Je eigen fiets.

Jij krijgt van ons een fiets met de kenmerkende blauwe voorband.



Zonder gedoe.

Gratis reparaties, overal en altijd.



Download onze app.

Sublieme service in een swipe.

CIRCULARITY
CIRCULARITY